	ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
	KAHVEHANE DENETİMİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR	

	VAR	YOK
1) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ..... :	☐	☐
2) Esnaf kontrol defteri ..... :	☐	☐
3) Belediye vergi levhası ..... :	☐	☐
4) Çalışanların esnaf sağlık karneleri ..... :	☐	☐
5) İşyeri dâhilinin genel temizliği ..... :	☐	☐
6) Okulla kahvehane kapısının mesafesinin 100 metre olması ..... :	☐	☐
7) Fiyat tarifesi ..... :	☐	☐
8) Yangın tüpü ..... :	☐	☐
9) Ecza dolabı ..... :	☐	☐
10) Kahvehane alanının en az 50 metrekare olması ..... :	☐	☐
11) Biri genel diğeri yerel en az iki gazetenin olması ..... :	☐	☐
12) En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane olması ..... :	☐	☐
13) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tertibatın olması ..... :	☐	☐
14) İşyerinde gizli bölme, başka geçiş vb. olmaması ..... :	☐	☐
15) İşyerinde asma katı ile 1.kat ve bodrum katının olmaması ..... :	☐	☐
16) Lavaboda sıvı sabunluk, kağıt havlu ve ayna olması ..... :	☐	☐
17) Duvarda Sigara içilmez levhasının asılı olması ..... :	☐	☐
18) Masraf suyunun menfeze tahliyesi için ızgaralı sifon olması ..... :	☐	☐
19) Ocağın cam bölme ile salondan ayrılması ..... :	☐	☐
20) Ocak tezgâhının mermer veya fayans olması ..... :	☐	☐
21) Kullanılan alet ve edevatın temiz olması ..... :	☐	☐
22) İçine çöp poşeti geçirilmiş ağzı kapaklı çöp kovasının olması ..... :	☐	☐
23) Çalışanların temiz iş önlüğü giymiş olması ..... :	☐	☐
24) En az bir adet havalandırmalı WC olması ..... :	☐	☐
25) Mevzuatın öngördüğü diğer hükümler vb. ..... :	☐	☐

NOT: Kontrol Formuna Belediyemizin Resmi Web Sitesinden **(www.sahinbey.bel.tr)** ulaşabilirsiniz.

İstek ve Şikâyetleriniz İçin İrtibat Numaraları: **444 27 01 veya 231 43 10**